


Плоская гайка - SACC-E-MU-M16 - 1504097

Обратите внимание на то, что приведенные здесь данные взяты из online-каталога. Полная информация и данные содержатся в документации пользователя. Действуют Общие условия использования для информации, загруженной из интернета. (<http://phoenixcontact.ru/download>)

Плоская гайка с резьбой M16



Коммерческие данные

Упаковочная единица	100 stk
Минимальный объем заказа	100 stk
GTIN	 4 017918 833473
Вес/шт. (без упаковки)	2.79 GRM

Технические данные

Общие сведения

Тип монтажа	M16 x 1,5
-------------	-----------

Материал

Материал накатанной гайки	латунь, никелированный
---------------------------	------------------------

Классификация

eCl@ss

eCl@ss 4.0	23110701
eCl@ss 4.1	23110701
eCl@ss 5.0	23110701
eCl@ss 5.1	23110701
eCl@ss 6.0	23110701
eCl@ss 7.0	23110701
eCl@ss 8.0	23119212

ETIM

ETIM 2.0	EC000129
----------	----------

Плоская гайка - SACC-E-MU-M16 - 1504097

Классификация

ETIM

ETIM 3.0	EC000129
ETIM 4.0	EC000129
ETIM 5.0	EC000129

UNSPSC

UNSPSC 6.01	31251501
UNSPSC 7.0901	31251501
UNSPSC 11	31251501
UNSPSC 12.01	31251501
UNSPSC 13.2	31251501

Сертификаты

Сертификаты

Сертификаты

EAC / EAC

Сертификация для взрывоопасных зон

Сертификаты на рассмотрении


Подробности сертификации

EAC

EAC

Чертежи

Чертеж



Плоская гайка M16

