

SENTRON, cylindrical fuse holder, 10 x 38 mm, 3-pole, In: 32 A, Un AC: 690 V, LED signal detector



Рисунок аналогичен

<b>версия</b>	
<b>Фирменное название продукта</b>	SENTRON
<b>Общие технические данные</b>	
<b>Число полюсов</b>	3
<b>Механическая конструкция</b>	
<b>Высота</b>	81 mm
<b>Ширина</b>	54 mm
<b>Глубина</b>	64 mm
<b>вес-нетто</b>	185 g
<b>Сертификаты</b>	
<b>Условное обозначение</b>	
• согласно DIN EN 61346-2	F
• согласно DIN EN 81346-2	F



### Дополнительная информация

**Information- and Downloadcenter (Catalogs, Brochures,...)**

<http://www.siemens.com/lowvoltage/catalogs>

**Industry Mall (Online ordering system)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/ru/ru/Catalog/product?mlfb=3NW7034>

**Service&Support (Manuals, Certificates, Characteristics, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/3NW7034/all>

**Image database (product images, 2D dimension drawings, 3D models, device circuit diagrams, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mlfb=3NW7034](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mlfb=3NW7034)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Tender specifications**

<http://www.siemens.com/specifications>




Рисунок аналогичен

